排污许可证申请表（试行）

（变更）

单位名称：中卫市美联化工有限公司

注册地址：中卫市宣和镇美利工业园区南区

行业类别：林产化学产品制造，锅炉

生产经营场所地址：中卫市宣和镇美利工业园区南区

统一社会信用代码：916405007882126308

法定代表人（主要负责人）：周智轩

技术负责人：赵海刚

固定电话：09557615595

移动电话：18709666978

企业盖章：

申请日期：2020年08月04日

202064050200012120200804155011

一、排污单位基本情况

表1 排污单位基本信息表

单位名称	中卫市美联化工有限公司	注册地址	中卫市宣和镇美利工业园区南区
生产经营场所地址	中卫市宣和镇美利工业园区南区	邮政编码（1）	755006
行业类别	林产化学产品制造，锅炉	是否投产（2）	是
投产日期（3）	2011-10-01		
生产经营场所中心经度（4）	105° 26′ 59.60″	生产经营场所中心纬度（5）	37° 25′ 38.06″
组织机构代码		统一社会信用代码	916405007882126308
技术负责人	赵海刚	联系电话	18709666978
所在地是否属于大气重点控制区（6）	否	所在地是否属于总磷控制区（7）	否
所在地是否属于总氮控制区（7）	否	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域（8）	否
是否位于工业园区（9）	是	所属工业园区名称	中卫市宣和镇美利工业园区南区
是否有环评审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号（10）	卫环函[2014]228号
是否有地方政府对违规项目的认定或备案文件（11）	否	认定或备案文件文号	
是否需要改正（12）	否	排污许可证管理类别（13）	重点管理
是否有主要污染物总量分配计划文件（14）	否	总量分配计划文件文号	

注：（1）指生产经营场所地址所在地邮政编码。

（2）2015年1月1日起，正在建设过程中，或者已建成但尚未投产的，选“否”；已经建成投产并产生排污行为的，选“是”。

（3）指已投运的排污单位正式投产运行的时间，对于分期投运的排污单位，以先期投运时间为准。

（4）、（5）指生产经营场所中心经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（6）“大气重点控制区”指生态环境部关于大气污染特别排放限值的执行范围。

（7）总磷、总氮控制区是指《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）以及生态环境部相关文件中确定的需要对总磷、总氮进行总量控制的区域。

（8）是指各省根据《土壤污染防治行动计划》确定重金属污染排放限值的矿产资源开发活动集中的区域。

（9）是指各级人民政府设立的工业园区、工业集聚区等。

（10）是指环境影响评价报告书、报告表的审批文件号，或者是环境影响评价登记表的备案编号。

（11）对于按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）和《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）要求，经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的项目，须列出证明符合要求的相关文件名和文号。

（12）指首次申请排污许可证时，存在未批先建或不具备达标排放能力的，且受到生态环境部门处罚的排污单位，应选择“是”，其他选“否”。

（13）排污单位属于《固定污染源排污许可分类管理名录》中排污许可重点管理的，应选择“重点”，简化管理的选择“简化”。

（14）对于有主要污染物总量控制指标计划的排污单位，须列出相关文件文号（或者其他能够证明排污单位污染物排放总量控制指标的文件和法律文书），并列出上一年主要污染物总量指标；对于总量指标中包括自备电厂的排污单位，应当在备注栏对自备电厂进行单独说明。

二、排污单位登记信息

（一）主要产品及产能

表2 主要产品及产能信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称（1）	生产设施名称（2）	生产设施编号	是否为备用锅炉	设施参数（3）				其他设施信息	产品（介质）名称（4）	生产能力（5）	计量单位（6）	设计年生产时间（h）（7）	其他产品信息	其他工艺信息
						参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
1	热力生产单元	燃烧系统	燃生物质锅炉	MF0001	否	锅炉额定出力	6	t/h			蒸汽	6	t/h	3600		
			燃生物质锅炉	MF0002	是	锅炉额定出力	6	t/h								

序号	生产线名称	生产线编号	产品种类	产品名称	设计值	计量单位	设计年生产时间（d）	其他产品信息
1	糠醛生产线	001	木材水解产品-	糠醛	1000	t/a	300	每天12h

2020640502000121202008041550 11

序号	生产线名称	生产线编号	产品种类	产品名称	设计值	计量单位	设计年生产时间（d）	其他产品信息
			糠醛					

表2-1 主要产品及产能信息补充表

序号	生产线名称	生产线编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数				其他设施信息	其他工艺信息
							参数名称	计量单位	设计值	其他设施参数信息		
1	糠醛生产线	001	原料预处理/制备单元	破碎	破碎机	MF0003	处理量	t/h	5			
			生产/反应单元	水解	水解釜	MF0007	容积	m3	3			
					水解釜	MF0008	容积	m3	3			
					水解釜	MF0009	容积	m3	3			

20206405020001212020080415501 1

序号	生产线名称	生产线编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数				其他设施信息	其他工艺信息
							参数名称	计量单位	设计值	其他设施参数信息		
					水解釜	MF0010	容积	m3	3			
					水解釜	MF0011	容积	m3	3			
					水解釜	MF0012	容积	m3	3			
			分离精制单元	蒸馏	蒸馏塔	MF0005	高度	m	4			
							直径	m	0.5			
			成品单元	成品储罐	糠醛储罐	MF0006	容积	m3	50			

注：（1）指主要生产单元所采用的工艺名称。

（2）指某生产单元中主要生产设施（设备）名称。

（3）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位。

（4）指相应工艺中主要产品名称。

（5）、（6）指相应工艺中主要产品设计产能。

（7）指设计年生产时间。

2020640502000121202008041550 11

（二）主要原辅材料及燃料

表3 主要原辅材料及燃料信息表

序号	种类（1）	名称（2）	设计年使用量	设计年使用量计量单位（3）	硫元素占比（%）	有毒有害成分及占比（4）	其他信息
原料及辅料							
1	原料	浓硫酸	200	t/a	/	/	
2	原料	玉米芯	15000	t/a	0	0	
燃料							
序号	燃料名称	灰分(%)	硫分(%)	挥发分(%)	热值(MJ/kg、MJ/m^3)	设计年使用量（万t/a、万m^3/a）	其他信息
1	糠醛渣	5.28	0.58	68.74	12.16	0.6	

序号	种类（1）	名称（2）	设计年使用量	计量单位（3）	其他信息

2020640502000121202008041550 11

原料及辅料																	
固体及液体燃料信息																	
序号	主要生产单元名称	生产设施编号	生产设施名称	燃料名称	水分（%）	灰分（%）	挥发分（%）	固定碳（%）	碳（%）	氢（%）	氧（%）	氮（%）	硫（%）	低位发热量(MJ/kg)	汞含量（μg/g）	年燃料使用量（t/a）	其他信息
1	热力生产单元	MF0001	燃生物质锅炉	糠醛渣	33.57	5.29	68.74	34.87	34.87	2.88	22.65	0.16	0.58	12.16	/	6000	

气体燃料信息																					
序号	主要生产单元名称	生产设施编号	生产设施名称	燃料名称	甲烷（%）	乙烷（%）	丙烷（%）	异/正丁烷（%）	异/正戊烷（%）	己烷及更重组分（%）	一氧化碳（%）	二氧化碳（%）	氢（%）	氧（%）	氮（%）	硫化氢（%）	其他组分（%）	总硫(%或mg/m3)	低位发热量(MJ/m3)	年燃料使用量（万m3/a）	其他信息

20206405020001212020080415501 1

注：（1）指材料种类，选填“原料”或“辅料”。

（2）指原料、辅料名称。

（3）指万t/a、万m^3/a等。

（4）指有毒有害物质或元素，及其在原料或辅料中的成分占比，如氟元素（0.1%）。

2020640502000121202008041550 11

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表4 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号	生产线名称及编号	主要生产单元	产污设施编号	产污设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染治理设施						有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
								污染治理设施编号	污染治理设施名称（5）	污染治理设施工艺	设计处理效率（%）	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
1	糠醛生产线，001	原料预处理/制备单元	MF0003	破碎机	破碎	颗粒物	无组织	TA003	除尘系统	喷雾抑尘	/	是						
2	糠醛生产线，001	成品单元	MF0006	糠醛储罐	储罐呼吸	挥发性有机物	无组织	/										

2020640502000121202008041550 11

序号	主要生产单元名称	生产设施编号	生产设施名称（1）	对应产污环节名称（2）	污染物种类（3）	排放形式（4）	污染治理设施				有组织排放口编号（6）	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
							污染治理设施编号	污染治理设施名称（5）	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
1	热力生产单元	MF0001	燃生物质锅炉	烟气	烟尘	有组织	TA001	湿式静电除尘器	是		DA001	锅炉房烟囱	是	主要排放口	
				烟气	二氧化硫	有组织	TA002	钠碱法	是		DA001	锅炉房烟囱	是	主要排放口	
				烟气	氮氧化物	有组织	/				DA001	锅炉房烟囱	是	主要排放口	

注：（1）指主要生产设施。

（2）指生产设施对应的主要产污环节名称。

（3）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（4）指有组织排放或无组织排放。

2020640502000121202008041550 11

（5）污染治理设施名称，对于有组织废气，以火电行业为例，污染治理设施名称包括三电场静电除尘器、四电场静电除尘器、普通袋式除尘器、覆膜滤料袋式除尘器等。

（6）排放口编号可按照地方生态环境主管部门现有编号进行填写或者由排污单位自行编制。

（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

2020640502000121202008041550 11

表5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

注：（1）指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。

（2）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（3）包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。

（4）包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。

（5）指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。

（6）排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由排污单位根据国家相关规范进行编制。

（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

2020640502000121202008041550 11

三、大气污染物排放

（一）排放口

表6 大气排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
1	DA001	锅炉房烟囱	烟尘,二氧化硫,氮氧化物	105° 26′ 55.28″	37° 25′ 38.50″	40	0.6	80	

注：（1）指排气筒所在地经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）对于不规则形状排气筒，填写等效内径。

表7 废气污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）	环境影响评价批复要求（2）	承诺更加严格排放限值（3）	其他信息

2020640502000121202008041550 11

				名称	浓度限值	速率限值(kg/h)			
1	DA001	锅炉房烟囱	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014	300mg/Nm3	/	300mg/Nm3	/mg/Nm3	
2	DA001	锅炉房烟囱	烟尘	锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014	50mg/Nm3	/	50mg/Nm3	/mg/Nm3	
3	DA001	锅炉房烟囱	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014	300mg/Nm3	/	300mg/Nm3	/mg/Nm3	

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称、编号及浓度限值。

（2）新增污染源必填。

（3）如火电厂超低排放浓度限值。

2020640502000121202008041550 11

（二）有组织排放信息

表8 大气污染物有组织排放表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
主要排放口												
1	DA001	锅炉房烟囱	二氧化硫	/级	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/
2	DA001	锅炉房烟囱	烟尘	/mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/
3	DA001	锅炉房烟囱	氮氧化物	/mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3	/
主要排放口合计			颗粒物			/	/	/	/	/	/	/
			SO2			/	/	/	/	/	/	/
			NOx			/	/	/	/	/	/	/
			VOCs			/	/	/	/	/	/	/
一般排放口												
一般排放口合计			颗粒物			3	3	3	/	/	/	/

2020640502000121202008041550 11

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值（kg/h）	申请年许可排放量限值（t/a）					申请特殊排放浓度限值（1）	申请特殊时段许可排放量限值（2）
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
			SO2			7	7	7	/	/	/	/
			NOx			13	13	13	/	/	/	/
			VOCs			/	/	/	/	/	/	/
全厂有组织排放总计（3）												
全厂有组织排放总计			颗粒物			3	3	3	/	/	/	/
			SO2			7	7	7	/	/	/	/
			NOx			13	13	13	/	/	/	/
			VOCs			/	/	/	/	/	/	/

主要排放口备注信息
一般排放口备注信息

2020640502000121202008041550 11

全厂排放口备注信息

注：（1）（2）指地方政府制定的环境质量限期达标规划、重污染天气应对措施中对排污单位有更加严格的排放控制要求。

（3）“全厂有组织排放总计”指的是，主要排放口与一般排放口之和数据。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

2020640502000121202008041550 11

计算过程详见附件

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

无

20206405020001212020080415501 1

（三）无组织排放信息

表9 大气污染物无组织排放表

序号	生产设施编号/无组织排放编号	产污环节（1）	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值（t/a）					申请特殊时段许可排放量限值
					名称	浓度限值（mg/Nm³）		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
1	MF0006	储罐呼吸	挥发性有机物		大气污染物综合排放标准GB16297-1996	4.0mg/Nm3		/	/	/	/	/	/
2	MF0003	破碎	颗粒物	除尘系统	大气污染物综合排放标准GB16297-1996	1.0mg/Nm3		/	/	/	/	/	/
全厂无组织排放总计													
全厂无组织排放总计			颗粒物					/	/	/	/	/	/
			SO2					/	/	/	/	/	/
			NOx					/	/	/	/	/	/
			VOCs					/	/	/	/	/	/

20206405020001212020080415501 1

注：（1）主要可以分为设备与管线组件泄漏、储罐泄漏、装卸泄漏、废水集输储存处理、原辅材料堆存及转运、循环水系统泄漏等环节。

20206405020001212020080415501 1

表9-1挥发性有机物无组织排放量分类统计表

无组织排放源类型	年许可排放量限值（t/a）					申请特殊时段许可排放量限值
	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
设备管线与组件	/	/	/	/	/	/
装载	/	/	/	/	/	/
储罐	/	/	/	/	/	/

（四）企业大气排放总许可量

表10　企业大气排放总许可量

序号	污染物种类	第一年（t/a）	第二年（t/a）	第三年（t/a）	第四年（t/a）	第五年（t/a）
1	颗粒物	3	3	3	/	/
2	SO2	7	7	7	/	/

2020640502000121202008041550 11

序号	污染物种类	第一年（t/a）	第二年（t/a）	第三年（t/a）	第四年（t/a）	第五年（t/a）
3	NOx	13	13	13	/	/
4	VOCs	/	/	/	/	/

企业大气排放总许可量备注信息
/

注：（1）“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

2020640502000121202008041550 11

四、水污染物排放

（一）排放口

表11 废水直接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标（1）		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标（4）		其他信息
			经度	纬度				名称（2）	受纳水体功能目标（3）	经度	纬度	

表11-1 入河排污口信息表

序号	排放口编号	排放口名称	入河排污口			其他信息
			名称	编号	批复文号	

2020640502000121202008041550 11

表11-2雨水排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标（1）		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标（4）		其他信息
			经度	纬度				名称（2）	受纳水体功能目标（3）	经度	纬度	

注：（1）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

可手工填写经纬度，也可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）指受纳水体的名称，如南沙河、太子河、温榆河等。

（3）指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。

（4）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标；

2020640502000121202008041550 11

可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（5）废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排污口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。

表12 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标（1）		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息			
			经度	纬度				名称（2）	污染物种类	排水协议规定的浓度限值	国家或地方污染物排放标准浓度限值

注：（1）对于排至厂外城镇或工业污水集中处理设施的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；对纳入管控的车间或者生产设施排放口，指废水排出车间或者生产设施边界处经纬度坐标；可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如酒仙桥生活污水处理厂、宏兴化工园区污水处理厂等。

（3）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

（4）指污水处理厂废水排入环境水体时应当执行的国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)。

2020640502000121202008041550 11

表13 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准（1）		排水协议规定的浓度限值（如有）	环境影响评价批复要求	承诺更加严格排放限值	其他信息
				名称	浓度限值				

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称及浓度限值。

（2）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

（3）新增污染源必填。

2020640502000121202008041550 11

（二）申请排放信息

表14 废水污染物排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	申请排放浓度限值	申请年排放量限值（t/a）（1）					申请特殊时段排放量限值
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
主要排放口										
主要排放口合计			CODcr							无
			氨氮							无
一般排放口										
一般排放口合计			CODcr							无
			氨氮							无
全厂排放口源										
全厂排放口总计			CODcr		/	/	/	/	/	/
			氨氮		/	/	/	/	/	/

20206405020001212020080415501 1

主要排放口备注信息
/
一般排放口备注信息
/
全厂排放口备注信息
/

202064050200012120200804155011

注：（1）排入城镇集中污水处理设施的生活污水无需申请许可排放量。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

2020640502000121202008041550 11

五、噪声排放信息

表15 噪声排放信息

噪声类别	生产时段		执行排放标准名称	厂界噪声排放限值		备注
	昼间	夜间		昼间,dB(A)	夜间,dB(A)	
稳态噪声	08至20	20至08	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	65	55	无
频发噪声	否	否	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	65	55	无
偶发噪声	否	否	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	65	55	无

2020640502000121202008041550 11

六、固体废物排放信息

表16 固体废物排放信息

固体废物排放信息															
序号	固体废物来源	固体废物名称	固体废物种类	固体废物类别	固体废物描述	固体废物产生量（t/a）	处理方式	处理去向							其他信息
								自行贮存量（t/a）	自行利用（t/a）	自行处置（t/a）	转移量（t/a）		排放量（t/a）		
											委托利用量	委托处置量			
1	污染防治单元	灰渣	锅炉灰渣	一般工业固体废物	锅炉除尘灰及炉渣	50	委托利用	/	/	/	50	/	/		
2	001	糠醛渣	其它固体废物（含半液态、液态废物）	一般工业固体废物	糠醛渣	12000	自行利用,委托利用	/	6000	/	6000	/	/		
委托利用、委托处置															

2020640502000121202008041550 11

序号	固体废物来源	固体废物名称	固体废物类别	委托单位名称	危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号
1	001	糠醛渣	一般工业固体废物	中卫市沃丰生物有机肥有限公司	
2	污染防治单元	灰渣	一般工业固体废物	中卫市沃丰生物有机肥有限公司	

自行处置				
序号	固体废物来源	固体废物名称	固体废物类别	自行处置描述

七、环境管理要求

（一）自行监测

表17 自行监测及记录信息表

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息

2020640502000121202008041550 11

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
1	废气	DA001	锅炉房烟囱	林格曼黑度,烟气温度,烟气量	氮氧化物	手工					非连续采样 至少3个	1次/月	固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法HJ 693-2014	
2	废气	DA001	锅炉房烟囱	林格曼黑度,烟气温度,烟气量	二氧化硫	手工					非连续采样 至少3个	1次/月	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017	
3	废气	DA001	锅炉房烟囱	林格曼黑度,烟气温度,烟气量	烟尘	手工					非连续采样 至少3个	1次/月	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157	
4	废气	厂界		风速,	颗粒物	手工					非连续采	1次/季	环境空气	

2020640502000121202008041550 11

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容（1）	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数（2）	手工监测频次（3）	手工测定方法（4）	其他信息
				风向							样 至少3个		总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	
5	废气	厂界		风速，风向	非甲烷总烃	手工					非连续采样 至少3个	1次/季	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	

注：（1）指气量、水量、温度、含氧量等项目。

（2）指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”；对于废气污染物：“连续采样”“非连续采样（3个或多个）”。

20206405020001212020080415501 1

（3）指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等，对于规范要求填报自动监测设施的，在手工监测内容中填报自动在线监测出现故障时的手工频次。

（4）指污染物浓度测定方法，如“测定化学需氧量的重铬酸钾法”、“测定氨氮的水杨酸分光光度法”等。

（5）根据行业特点，如果需要对雨排水进行监测的，应当手动填写。

监测质量保证与质量控制要求：

检测期间严格按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)中规定执行，检测人员持证上岗。自动烟尘分析仪经计量部门检定，检定合格，取得鉴定证书并在有效期内。每月对采样器流量计进行1次校正，校正方法严格按照(GB/T16157-1996)中第12章要求进行。送回实验室的样品严格按照项目要求进行保存，并在规定期限内分析完毕。测量数据严格实行了三级审核制度。保证检测分析结果的准确性、可靠性。

监测数据记录、整理、存档要求：

检测期间严格按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)中规定执行，测量数据严格实行了三级审核制度，保证检测分析结果的准确性、可靠性。

2020640502000121202008041550 11

（二）环境管理台账记录

表18 环境管理台账信息表

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
1	基本信息	基本信息主要包括企业名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、产品名称、生产工艺、生产规模、环保投资、排污权交易文件、环境影响评价审批意见及排污许可证编号等。	对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录。	电子台账+纸质台账	环境管理台账保存时间不少于三年
2	监测记录信息	a)手工监测记录信息：包括手工监测日期、采样及测定方法、监测结果等。	生产运行期间每季度进行记	电子台账+纸质台账	环境管理台账保存时间不少

2020640502000121202008041550 11

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
		b)自动监测运维记录：包括自动监测及辅助设备运行状况、系统校准、校验记录、定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维修记录、巡检日期等。	录。		于三年
3	其他环境管理信息	a)各项运行管理要求落实情况、雨水外排情况等。 b)如出现设施故障时，应记录故障时间、处理措施、污染物排放情况等。 c)如生产设施开停工、检维修时，应记录起止时间、情形描述、应对措施及污染物排放浓度等。	情况发生时记录	电子台账+纸质台账	环境管理台账保存时间不少于三年
4	生产设施运行管理信	生产运行情况包括生产装置或设施、公用单元和全场运	生产运行期间每日	电子台账+纸质	环境管理台账

20206405020001212020080415501 1

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
	息	行情况，重点记录排污许可证中相关信息的实际情况及与污染物治理、排放相关的主要运行参数。 a)生产装置或设施 记录生产设施运行时间、原辅料及燃料使用情况、主要产品产量。 b)公用单元 记录储罐、装在、循环水冷却系统运行信息。 c)全场运行情况 包括原料、辅料、燃料使用量及产品产量，记录与污染治理设施和污染物治理、排	记录。	台账	保存时间不少于三年

2020640502000121202008041550 11

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
		放相关的内容。			
5	污染防治设施运行管理信息	污染治理设施运行信息应按照设施类别分别记录设施的实际运行相关参数和维护记录。 a)有组织废弃治理设施记录设施运行时间、运行参数等。 b)无组织废弃排放控制记录措施执行情况，包括储罐、动静密封点、装卸的维护、保养、检查等运行管理情况。 c)污染治理设施运维记录，包括设施是否正常运行、故障原因、维护过程、检查人	生产运行期间每日记录。	电子台账+纸质台账	环境管理台账保存时间不少于三年

2020640502000121202008041550 11

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
		、检查日期及班次。			

八、补充登记信息

1.主要产品信息

序号	行业类别	生产工艺名称	主要产品	主要产品产能	计量单位	备注

2.燃料使用信息

2020640502000121202008041550 11

序号	燃料类别	燃料名称	使用量	计量单位	备注

3.涉VOCs辅料使用信息

序号	辅料类别	辅料名称	使用量	计量单位	备注

4.废气排放信息

序号	废气排放形式	废气污染治理设施	治理工艺	数量	备注

序号	废气排放口名称	执行标准名称	数量	备注

2020640502000121202008041550 11

5.废水排放信息

序号	废水污染治理设施	治理工艺	数量	备注

序号	废水排放口名称	执行标准名称	排放去向	备注

6.工业固体废物排放信息

序号	工业固废废物名称	是否属于危险废物	去向	备注

7. 其他需要说明的信息

2020640502000121202008041550 11

九、有核发权的地方生态环境主管部门增加的管理内容（如需）

重点监管单位应当履行下列义务：

（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；

（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；

（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。

重点监管单位应当对监测数据的真实性和准确性负责。

十、改正规定（如需）

20206405020001212020080415501 1

表19 改正规定信息表

序号	整改问题	整改措施	整改时限	整改计划	是否完成整改

20206405020001212020080415501 1

十、附图



图1 生产工艺流程图

2020640502000121202008041550 11



图2　生产厂区总平面布置图

20206405020001212020080415501 1

附图 1：中卫市美联化工有限公司自行检测点位图



图3　监测点位示意图

2020640502000121202008041550 11

20206405020001212020080415501 1